



检测报告

报告编号: NTDH-LX202308-050

项目名称: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目

(2023 年 8 月月检)

委托单位: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司

二〇二三年九月四日

声 明

- 1、本《检测报告》未盖公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效。
- 2、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、样品由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本单位采样时，检测结果仅对检测时工况条件负责。
- 5、未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果负责，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“#数据”表示。
- 9、来自于分包方的检验检测数据、结果以“*数据”表示。

承担单位

法人代表: 李航

报告编写人: 成国平

审核人: 周璇

签发人: 乌日古木拉 签发日期: 2023.09.04

检测人: 任庆新、张琴等

报告份数: 3份

委托单位

地址: 通辽市奈曼旗

联系人: 王丽丽

联系电话: 18304752478

邮编: 028300

前言：

受奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托，我公司于 2023 年 08 月 31 日至 09 月 02 日对奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目进行检测，根据检测结果编制本报告。

一、样品信息

1、水和废水

1.1废水

类别编号	NTDH-LX202308-050-WS	采样日期	2023.08.31
采样人员	董宝军、高彩丽	检测日期	2023.08.31-09.02
样品编号	采样点位	样品状态	检测频次
LX08-050WS01	生产废水排放口（DW001）	浅黄色、透明	检测 1 次
技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

二、检测项目、方法、检出限/检测范围、仪器名称及编号

1、水和废水

序号	检测项目	检测方法	检出限/ 检测范围	仪器名称及编号
1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89	/	电子天平 TDH-TP-05
2	化学需氧量	《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》 HJ 828-2017	4mg/L	具塞滴定管 TDH-DD-50-02
3	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵 法》HJ 347.2-2018	20MPN/L	隔水式恒温培养箱 TDH-HW-01
溯源方式：所使用的仪器设备均在检定/校准有效期内。				

三、检测结果

1 水和废水

1.1废水

序号	检测项目	检测值	计量单位	标准限值
		LX08-050WS01		
1	悬浮物	5	mg/L	20
2	化学需氧量	8	mg/L	60
3	粪大肠菌群	<20	MPN/L	500
备注：按照委托方要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表 2 中排放标准限值。				

报告结束





180512050096
有效期2024年02月11日

检 测 报 告

报告编号: NTDH-LX202309-029

项目名称: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

委托检测项目 (月检) 9月

委托单位: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司

二〇二三年九月十八日

声 明

- 1、本《检测报告》未盖公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效。
- 2、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、样品由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本单位采样时，检测结果仅对检测时工况条件负责。
- 5、未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果负责，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“#数据”表示。
- 9、来自于分包方的检验检测数据、结果以“*数据”表示。

承担单位

法人代表：李航

报告编写人：MX周平

审核人：周璇

签发人：乌日古木拉 乌日古木拉 签发日期：2023.09.18

检测人：董宝军、张琴等

报告份数：3份

委托单位

地址：通辽市奈曼旗

联系人：王丽丽

联系电话：18304752478

邮编：028300

前言：

受奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托，我公司于 2023 年 09 月 16 日至 09 月 18 日对奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目进行检测，根据检测结果编制本报告。

一、样品信息

类别编号	NTDH-LX202309-029-WS	采样日期	2023.09.16
采样人员	董宝军、胡白音都冷	检测日期	2023.09.16-09.18
样品编号	采样点位	样品状态	检测频次
LX09-029WS01	生产废水排放口（DW001）	浅黄色、透明	检测 1 次
技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

二、检测项目、方法、检出限/检测范围、仪器名称及编号

序号	检测项目	检测方法	检出限/ 检测范围	仪器名称及编号
1	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	20MPN/L	隔水式恒温培养箱 TDH-HW-01
溯源方式：所使用的仪器设备均在检定/校准有效期内。				

三、检测结果

序号	检测项目	检测值	计量单位	标准限值
		LX09-029WS01		
1	粪大肠菌群	<20	MPN/L	500
备注：按照委托方要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表 2 中排放标准限值。				

报告结束



180512050096
有效期2024年02月11日

检测报告

报告编号：NTDH-LX202310-018

项目名称：奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目

2023 年 10 月月检

委托单位：奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司

二〇二三年十月十三日

声 明

- 1、本《检测报告》未盖公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效。
- 2、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、样品由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本单位采样时，检测结果仅对检测时工况条件负责。
- 5、未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果负责，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“#数据”表示。
- 9、来自于分包方的检验检测数据、结果以“*数据”表示。



承担单位

法人代表: 李航

报告编写人: 周平

审核人: 周琳

签发人: 乌日古木拉 签发日期: 2023. 10. 13

检测人: 刘长新、包黎明等

报告份数: 3份

委托单位

地址: 通辽市奈曼旗

联系人: 王丽丽

联系电话: 18304752478

邮编: 028300

前言：

受奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托，我公司于 2023 年 10 月 10 日至 10 月 12 日对奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目 2023 年 10 月月检进行检测，根据检测结果编制本报告。

一、样品信息

类别编号	NTDH-LX202310-018-WS	采样日期	2023.10.10
采样人员	刘长新、胡冰洋	检测日期	2023.10.10-10.12
样品编号	采样点位	样品状态	检测频次
LX10-018WS01	生产废水排放口（DW001）	浅黄色、透明	检测 1 次
技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

二、检测项目、方法、检出限/检测范围、仪器名称及编号

序号	检测项目	检测方法	检出限/ 检测范围	仪器名称及编号
1	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	20MPN/L	隔水式恒温培养箱 TDH-HW-01
溯源方式：所使用的仪器设备均在检定/校准有效期内。				

三、检测结果

序号	检测项目	检测值	计量单位	标准限值
		LX10-018WS01		
1	粪大肠菌群	<20	MPN/L	500
备注：按照委托方要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表 2 中排放标准限值。				

报告结束



检测报告

报告编号：NTDH-LX202311-023

项目名称：奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目

2023 年 11 月月检

委托单位：奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司

二〇二三年十一月三十日

声 明

- 1、本《检测报告》未盖公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效。
- 2、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、样品由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本单位采样时，检测结果仅对检测时工况条件负责。
- 5、未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果负责，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“#数据”表示。
- 9、来自于分包方的检验检测数据、结果以“*数据”表示。

承担单位

法人代表：李航

报告编写人：马国平

审核人：周璇

签发人：乌日古木拉 乌日古木拉 签发日期：2023.11.30

检测人：胡白音都冷、包黎明等

报告份数：3份

委托单位

地址：通辽市奈曼旗

联系人：王丽丽

联系电话：18304752478

邮编：028300

前言：

受奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托，我公司于2023年11月23日至11月25日对奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目（2023年11月月检）进行检测，根据检测结果编制本报告。

一、样品信息

类别编号	NTDH-LX202311-023-WS	采样日期	2023.11.23
采样人员	胡白音都冷、高彩丽	检测日期	2023.11.23-11.25
样品编号	采样点位	样品状态	检测频次
LX11-023WS01	生产废水排放口（DW001）	浅黄色、透明	检测1次
技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

二、检测项目、方法、检出限/检测范围、仪器名称及编号

序号	检测项目	检测方法	检出限/检测范围	仪器名称及编号
1	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	20MPN/L	隔水式恒温培养箱 TDH-HW-01
溯源方式：所使用的仪器设备均在检定/校准有效期内。				

三、检测结果

序号	检测项目	检测值	计量单位	标准限值
		LX11-023WS01		
1	粪大肠菌群	<20	MPN/L	500
备注：按照委托方要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表2中排放标准限值。				

报告结束



检测报告

报告编号: NTDH-LX202312-018

项目名称: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目
(2023 年 12 月月检)

委托单位: 奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司

内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司

二〇二三年十二月十五日

声 明

- 1、本《检测报告》未盖公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效。
- 2、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人签字无效。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效。
- 4、样品由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品；本单位采样时，检测结果仅对检测时工况条件负责。
- 5、未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果负责，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、如对本《检测报告》有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期不再受理。
- 8、来自于外部提供者的检验检测数据、结果以“#数据”表示。
- 9、来自于分包方的检验检测数据、结果以“*数据”表示。

承担单位

法人代表: 李航

报告编写人: 成周平

审核人: 周璇

签发人: 乌日古木拉

签发日期:

检测人: 胡冰洋、包黎明等

报告份数: 3份

委托单位

地址: 通辽市奈曼旗

联系人: 王丽丽

联系电话: 18304752478

邮编: 028300

前言：

受奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托，我公司于 2023 年 12 月 11 日至 12 月 13 日对奈曼旗鼎信固体废物处置有限公司委托检测项目（2023 年 12 月月检）进行检测，根据检测结果编制本报告。

一、样品信息

类别编号	NTDH-LX202312-018-WS	采样日期	2023.12.11
采样人员	胡冰洋、董宝军	检测日期	2023.12.11-12.13
样品编号	采样点位	样品状态	检测频次
LX12-018WS01	生产废水排放口	浅黄色、透明	检测 1 次
技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

二、检测项目、方法、检出限/检测范围、仪器名称及编号

序号	检测项目	检测方法	检出限/ 检测范围	仪器名称及编号
1	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	20MPN/L	隔水式恒温培养箱 TDH-HW-01
溯源方式：所使用的仪器设备均在检定/校准有效期内。				

三、检测结果

序号	检测项目	检测值	计量单位	标准限值
		LX12-018WS01		
1	粪大肠菌群	<20	MPN/L	500
备注：按照委托方要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表 2 中排放标准限值。				

报告结束